



บันทึกข้อความ

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 เลขรับ ๓๓๒๒
 วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
 เวลา ๑๐.๓๓

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๗๒-๓ ต่อ ๕๓๖๗

ที่ ทส. ๑๖๐๕.๓/๓ / ๒๑๐๘๕ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ)

ห้อง ผอ.สวพ.
 เลขรับ ๒๒
 วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
 เวลา ๑๓:๓๐ น.

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา


ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๕๑๓ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าวทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายชลธิศ สุรัสวดี)
 อธิบดีกรมป่าไม้

เรียน ผอ. สวพ.

- เพื่อโปรดพิจารณา
 - เห็นควร... (อ.วิรัตน์ วัฒนพงศ์)

๒๐๐-๑๒๓๖๑๖๓๖๓๖๓๖


 ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘
 (นายสุชาติ กัตยวงศา)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
 สำนักบริหารส่วนงานวิชาการ

๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘
 (นายสุชาติ กัตยวงศา)
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๒ ๕ ๑ ๓ /๒๕๕๘

เรื่อง ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟฟ้า (เหยี่ยวไฟ)

กรมป่าไม้ โดยส่วนควบคุมไฟฟ้า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ Climate Prediction Center ของ National Weather Service ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรวจติดตามการเกิดปรากฏการณ์ เอล นินโญ วิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้ถึง ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ที่สภาวะปรากฏการณ์เอล นินโญ ในซีกโลกตอนเหนือ ซึ่งมีความรุนแรงอยู่ขณะนี้จะเกิดต่อเนื่อง ตลอดฤดูหนาวปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) และค่อนข้างอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๙) กรมป่าไม้ วิเคราะห์สถานการณ์ไฟฟ้า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คาดว่าจะมีความรุนแรงสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและป้องกันเป็นพิเศษและต้องออกปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าอย่างเข้มข้นและจริงจังในทุกพื้นที่

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำเร็จ ตลอดจนการประสานงานและสนธิกำลังกับทุกภาคส่วนได้รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ จึงจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟฟ้า (เหยี่ยวไฟ) ขึ้น จำนวน ๓ ชุด ดังนี้

ชุดที่ ๑

- | | |
|--|-------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เจริญสม
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าภาคเหนือ ที่ ๑ | หัวหน้าชุดฯ |
| ๒. นายสมันต์ เผือกพันธุ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน | ประจำชุดฯ |
| ๓. นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน | ประจำชุดฯ |
| ๔. นายอนุชา ทิปานุเคราะห์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน | ประจำชุดฯ |
| ๕. นายจิระ นุชนิยม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน | ประจำชุดฯ |

๖. นายประคอง...

๖. นายประคอง ปัญญโญ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ประจำชุดฯ
๗. นายศิริเวช คำอ่อน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ประจำชุดฯ
๘. นายจิตติศักดิ์ ยอดคำ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำชุดฯ
๙. นายทินกร เจสวะระ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า (พร.)
ประจำชุดฯ
๑๐. พนักงานดับไฟป่า จำนวน ๑๕ นาย
ประจำชุดฯ
- ชุดที่ ๒**
๑. นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ ๒
หัวหน้าชุดฯ
๒. นายชิตพล ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ประจำชุดฯ
๓. นายประกาสสิทธิ์ นางวงศ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ประจำชุดฯ
๔. นายธีระพล มีทองขาว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ประจำชุดฯ
๕. นายเสน่ห์ แสนมูล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ประจำชุดฯ
๖. นายชวาล ปันหมู
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๒
ประจำชุดฯ
๗. นายปฎิยุทธ์ พลเยี่ยม
เจ้าหน้าที่การเกษตร (พร.)
ประจำชุดฯ
๘. นายยงค์ยุทธ สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.)
ประจำชุดฯ
๙. พนักงานดับไฟป่า จำนวน ๑๕ นาย
ประจำชุดฯ

ชุดที่ ๓...

ชุดที่ ๓

- | | |
|--|-------------|
| ๑. นายสิทธิพงษ์ ภิเศก | หัวหน้าชุดฯ |
| ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าภาคเหนือ ที่ ๓ | |
| ๒. นายเชษฐกิตต์ ฉันทรัตนาคินทร์ | ประจำชุดฯ |
| เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน | |
| ๓. นายบรรจง ศรีใจวงศ์ | ประจำชุดฯ |
| เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน | |
| ๔. นายเอกภักดิ์ สวีง | ประจำชุดฯ |
| เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน | |
| ๕. นายฉันทวัสส์ อิ่มเนย | ประจำชุดฯ |
| เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน | |
| ๖. นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ | ประจำชุดฯ |
| เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน | |
| ๗. พนักงานดับไฟฟ้า จำนวน ๑๕ นาย | ประจำชุดฯ |

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และมีความสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้
๒. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับยานพาหนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือดับไฟป่า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สนธิกำลังในการควบคุมไฟป่าร่วมกับหน่วยงานของกรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่นๆ
๔. ประเมินความเสียหายของพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกไฟป่าทำลาย พร้อมระบุพิกัด
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้อนุมัติให้จ้างพนักงานดับไฟฟ้า ประจำชุดๆละ ๑๕ นาย รวมจำนวน ๔๕ นาย โดยให้อยู่ในการควบคุมดูแลของหัวหน้าชุดฯและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยใช้รถยนต์ราชการ ประจำหน่วยงานในการปฏิบัติงานและอนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานจาก แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการที่ ๑ บริหารจัดการ

ทรัพยากร...

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมหลัก
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน โดยเบิกจ่ายเงินต่างสำนักเบิกเงินเดือนตามนัยหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒/๓๔๙๓/๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การเบิกจ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือน

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงนาม) ชลธิศ สุรัสวดี
(นายชลธิศ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี



(ประทีป เจริญสม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ